

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына
200 қосымша
Приложение 200
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 20 декабря 2011 года № 902

	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КУЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен бекітілген № 199 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы	Медицинская документация Форма № 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 3410 « 28 » 12 2012ж. (г.)

1. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза):
№35 «Балбұлақ» мектепке дейінгі ұйым МКҚК

Пайдалануға берілетін немесе қайта жартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы /наименование земельного участка под строительство, объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции и услуг

Жүргізілді (Проведена) өтініш 04.12.2012 ж. № 3Т-С-2755

өтініші, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы түрде және басқалай (күні, нөмірі) по заявлению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель) №35 «Балбұлақ» мектепке дейінгі ұйым МКҚК меңгерушісі Г.Спанова Ақтөбе қаласы Жана Қоныс Жастар мөлтік ауданы

толық атауы, мекен жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә/полное наименование, адрес, телефон, ФИО руководителя

3. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) мектепке дейінгі білім беру

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен жайы /отрасль, сфера деятельности (место нахождения, адрес)

Ақтөбе қаласы Заречный 1 Бөкенбаева көшесі 15

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) зе өтініш 04.12.2012 ж. № 3Т-С-2755 зертханалық зерттеу хаттамалары

атаулары мен олардың ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления)

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представленные образцы продукции) -

7. Басқа ұйымдардың сараптау ұйғарымы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеется) кажет емес

ұйғарымды берген ұйымның атауы (наименование организации, выдавшей заключение

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно – гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, производственных форм)

№35 «Балбұлақ» мектепке дейінгі ұйым МКҚК Ақтөбе қаласы, Жана Қоныс ауылында жеке жер участкесінде орналасқан. Бала бақша құрлысын салуға жер тілімін алуға 28.02.2011ж № 659 санитарлық –эпидемиологиялық ұйғарым берілген. Жұмыс жобасын қарау 2011ж 17 маусым № 881 санитарлық қорытынды берілген және жұмыс жобасын қайта қарауға 2012ж 30 қазан №1619

санитарлық эпидемиологиялық қорытынды берілген. Бала бақша учаскесі келесі аумақтарға бөлінген: жалпы аумақ, демалыс аумағы, шаруашылық аумағынан бар. Аумағы қоршалған, көгалдандырылған. Санитарлық тазалық жұмыстары жүргізілген, брусчатка төселген. Шаруашылық аумағында жылу қазандығы, қоқыс 3 салатын жәшіктер бетонды плитаға орнатылған. Жан-жағы қоршалған, контейнерлер қақпағы бар. Шаруашылық аумақтың өз алдына кіретін есігі бар. Сыртқы жарықтандыру көздері жұмыс жасап тұр. Кіріп-шығатын, жүретін жолдар брусчатка төселген, жағдайы қанағаттанарлық.

Су, кәріз жүйелері орталықтандырылған. Жылу –газ, жергілікті қазандықтан беріледі. Ыстық сумен қамтамасыз етілген, жергілікті қазандықтан. Бала бақша 150 орынға арналған, 6 топ, екі қабаттан тұрады. Бірінші қабатта 3 топтық ұя, медициналық кабинет, кір жуу бөлмелер жиынтығы және ас блогының жиынтығынан тұрады. Топтар бір-бірінен бөлек орналасқан. Топ жиынтығына келесі бөлмелер кіреді: қабылдау бөлмесі-18.2 ш.м., ойын бөлмесі -50.0 ш.м. жатын бөлмесі -50,3 ш.м, санитарлық торап 16.0 ш.м. буфет 3.0 ш.м. Бала бақша ғимаратының санитарлық техникалық жағдайы қанағаттанарлық топтық ұялардың едендері жылу өткізгіш ленолиумдармен саңылаусыз жабылған, жарлары тегістеліп ашық түсттермен әктелген, дәретханалардың еден, жарларына ылғалды жуып тазалауға ыңғайлы кафель қиықшалары жапсырылған.

Оқшаулау принципі сақталған, 2 топқа бір кіру есігі қарастырылған. Қабылдау бөлмесі балалар мен персоналдың сыртқы киімдеріне арналған шкафтармен жабдықталған. Киімдерге арналған шкафтарда бас киімге арналған сөрелер мен сыртқы киімдерге арналған ілгіштері бар жеке таңбаланған ұяшықтары бар. Ойын бөлмесі ойыншықтарға арналған шкафтармен, үстел орындықтар және оқу құралдарын сақтауға арналған сөрелермен жабдықталған. Жатын бөлмелер жеке таңбалары бар стационарлы кереуеттермен жабдықталған барлығы 154 дана, оның 14 данасы 2 ярусты. Кереуеттердің өлшемі ұзындығы 120-140 сантиметр, ені 60 см және сонымен қатар ересек және мектеп алды даярлық топтарында 2 ярусты кереуеттерді пайдаланылады, төсек әбзелдері жеткілікті барлығы 154 дана. Төсек әбзелдерінің жеке белгілері тізімі ілінген. Оқу кестесі, күн тәртібі келісілді. Бала бақшада тізім бойынша барлығы 141 бала. Топтардың орташа толтырылуы 25 баладан аспаған. Балаларға арналған үстелдер мен орындықтардың негізгі өлшемдері санитариялық ережелерге сәйкес. Сабақ өткізуге арналған жиһаздарды орналастыру кезінде үстелдер сол жақтан жарықтандырыла отырып, жарық түсетін қабырғаға орналастырылған, төрт орындық үстелдер екі қатардан артық емес, ал екі орындық үстелдер үш қатардан артық емес етіп орналастырылған. Үстел қатарларының арасындағы арақашықтық 0,5 м, үстелдердің бірінші қатарының жарық түсетін қабырғадан арақашықтығы - 1 м, бірінші үстелден тақтаға дейінгі арақашықтық - 2,5-3 м. Балалар топтарының дәретханаларында балалардың сүлгілеріне аспалы ілгіштер; сәби топтарында жеке таңбасы бар түбектерге арналған шкафтар орнатылған. Дәретханалар 4 балаларға арналған унитаздармен, 4 раковиналармен және аяқ жууға арналған 2 поддондармен, сүлгілерге арналған ұяшықтармен жабдықталған. Санитарлық құрал жабдықтар толық жұмыс жасайды. Музыка және гимнастика залы 85.4 ш.м спорттық құрал жабдықтармен жабдықталған.

Медициналық пункт бірінші қабатта орналасқан, оның құрамына медбике кабинеті- 8.0, оқшаулау-7.2 ш.м, қабылдау 2.0 ш.м. дез заттар дайындау бөлмесі 2.0 ш.м. санитарлық торап - 2.0 ш.м. кіреді. Медициналық құжаттары санитарлық ережелерге сәйкес жүргізілген. медициналық қызметпен кабинетінің ішкі қабырғасы сырланған, еденге ленолеум төселген, су, канализация, жылыту жүйелері орталықтандырылған, жарықтандыру мен желдету жүйелерімен қамтамасыз етілген. Медицина кабинетінде тоңазытқыш, медициналық үстел, стационарлы жарға ілінетін бактерицидтік лампа медициналық құралдар мен медикаменттерді сақтауға арналған медициналық шкаф, медициналық кушетка бар. Инвентарьлармен және ыдыстармен жабдықталған, пайдаланылуына қарай маркерленген. Жиһаздар мен құрал жабдықтардың барлығы жаңа, талапқа сай жабдықталған. Бала бақшада төрт мезгілдік тамақтандыру ұйымдастырылған.. Бала бақшаға тағамдарды келісім шарт бойынша ИП Ержакипова ТОО Анвар арнаулы автокөлікпен көк-өністер, жеміс-жидектер және шикі –ет, сүт тасымалдайды. Барлық тағамдардың сапасы және қауіпсіздігі жөнінде құжаттары /сертификаттары / алынған.

Ас блогы бірінші қабатта орналасқан келесі үй жайлардан құралған : ас блогы дайындау зоналарымен 49.7 ш.м. көк өніс қоймасы - 4.0 ш.м. құрғақ тағамдар сақтау бөлмесі -4.0 ш.м. Аулаға шығатын бөлек есігі бар. Ас блогы 2-электро плиталармен -10 комфоркалы, 1 жарочный шкаф -3 секциялы, 1 электр табамен, 8 кесу үстелдерімен, тақтайлармен-11, 11-

лышақтар , 2 электр ет тартқыш піскен және шикі өнімдерге арналған , 4 тоңазытқыш , 2 мұздатқыш камераларымен жабдықталған. Технологиялық құрал жабдықтар тағамдар дайындау технологиясына сәйкес орнатылған . Тәуліктік сынамалар сақтауға тоңазытқыш бөлінген. Қалдықтарды жинауға қақпағы тығыз жабылатын ыдыс бөлініп, белгі салынған. Жуу орынында 2 раковина, 2 стеллаждармен жабдықталған . Асхана ыдыстары жеткілікті қолданысына байланысты белгі салынған , ағымдылық сақталған . Қызметкерлер 3 толықтай арнайы киіммен қамтылған. Шұғыл көмек көрсетуге арналған дәрі дәрмектер жиынтықталған аптечка бар. Киім кешекті жинауға, жууға және сақтауға арналған бөлмелер жапсарлас орналасқан , ағымдылық сақталған . Кір жуу бөлмесінде 1 кір жуу автомат машинасы, автомат кептіргіші, лас киімдерге арналған 3 лар , стеллаждар қарастырылған. Үтіктеу бөлмесінде үтіктеу үстелі , стеллаждар қарастырылған . Төсек әбзелдері алмастырып жуу кестесі құрылған. Жуу және зарарсыздандыру заттарымен толық қамтамасыз етілген. Қызметкерлерге арналған демалыс бөлмесі , дәретхана қарастырылған. Қызметкерлер саны 30 кезекті медициналық тексерістен өтіп , жұмыс жасауға рұқсат алынған. Тексерген кезде ғимараттың құрылысы толық аяқталып қабылданған. Жұмыс жобасын қарау 2011ж 10 мамыр № 640 санитарлық қорытынды берілген және жұмыс жобасын қайта қарауға 2012ж 30 қазан №1619 санитарлық эпидемиологиялық қорытынды берілген, жұмыс жобасынан ауытқушылық анықталған жоқ Санитарлық микробиологиялық тексеруге су сынамасы хаттама көшірмесі № 1005 18.10.2012 , санитарлық химиялық тексеруге су сынамасы хаттама көшірмесі № 1225 18.10. 2012ж алынған , нәтижесі санитарлық талаптарға сай . Дозиметрлік бақылау және радондық ағымдылық тығыздығы хаттамасының көшірмесі 18.10.12ж № 333 алынды, нәтижесі санитарлық талапқа сай. Жарық өлшеу хаттамасы, метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы 29.10.12ж № 771 №808 Құбырларды гидравликалық бақылау актісі 24.10.12ж. алынды.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, алаңы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтанудың болуы, желдің басымды бағыттары, санитарлық қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующее направление ветров, размеры санитарно – защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровье населения, ориентация по сторонам света)) –

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно – инструментальных исследований – и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежи, фото) Санитарлық микробиологиялық тексеруге су сынамасы хаттама көшірмесі № 1005 18.10.2012 , санитарлық химиялық тексеруге су сынамасы хаттама көшірмесі № 1225 18.10. 2012ж алынған , нәтижесі санитарлық талаптарға сай . Дозиметрлік бақылау және радондық ағымдылық тығыздығы хаттамасының көшірмесі 18.10.12ж № 333 алынды, нәтижесі санитарлық талапқа сай. Жарық өлшеу хаттамасы, метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы 29.10.12ж № 771

Санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарым Санитарно – эпидемиологическое заключение

Пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы / Наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг санитарлық-эпидемиологиялық сараптама негізінде (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

ҚР Үкіметінің қаулысымен бекітілген 30.12.2011ж № 1684 «Балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеу мен білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сай .

санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтерге (санитарно-гигиеническим правилам и нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (указать – соответствует или не соответствует) атауы, күні мен нөмірі (наименование, дата и номер)

Ұсыныстар (Предложения)

«Халықтың денсаулығы және денсаулық жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің негізінде осы санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрдегі күші бар. На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

мөр
орыны

Ақтөбе қаласының мемлекеттік санитарлық бас дәрігері

Главный государственный санитарный врач г. Актобе

Место
печати



Н.А.Беркімбаева

(фамилия, имя, отчество, подпись)

орын: Алиева.Л.
тел: 55 76 58

Ұсыныстар (Предложения)

«Халықтың денсаулығы және денсаулық жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің негізінде осы санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрдегі күші бар. На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

мер
орыны

Ақтөбе қаласының мемлекеттік санитарлық бас дәрігері

Главный государственный санитарный врач г. Актобе

Место
печати



Н.А.Беркімбаева

(фамилия, имя, отчество, подпись)

орын: Алиева.Л.
тел: 55 76 58